

Contact Us URL: <http://www.alu-hm.com>

Email: [sarah@aluminium24.eu](mailto:sarah@aluminium24.eu)

## Bolsa De Papel De Aluminio    Papel stock

### Especificaciones:

Haomei Aluminiumand s papel stock es producido a partir de bobinas concast y balanceo lingotes de alta calidad. Fabricado con equipos sofisticados, el stock de papel está libre de defectos superficiales y sub superficiales. Emparejar estándares internacionales de calidad, se puede rodar a calibres finos de papel de aluminio para un número de aplicaciones.

Controles rigurosos de calidad aseguran una gama mundial de láminas, extrusiones y productos de papel de aluminio de Haomei. Continua actualización y mejora de procesos le permiten mantener el ritmo de las exigencias de los mercados cada vez más.

<b>Dimensiones</b>					
<b>Parámetro</b>		<b>Rango</b>		<b>Tolerancia</b>	
Espesor (mm)		0.06 — 0.60		+/-5%	
Ancho (mm)		690 – 1600, barbas que empareja para arriba a 1600is preferido para la anchura andlt; 800		+2, -0	
Identificación (mm) de la bobina en base metal / papel		203, 250, 305, 406, 508		—	
Densidad de la bobina (kg/mm)		1.5 — 3.5 5.5 sujetos a investigación		—	
<b>Propiedades mecánicas</b>					
<b>Aleación (AA)</b>	<b>Genio</b>	<b>%E (min) (50mm medidor de longitud)</b>	<b>UTS (mpa)</b>	<b>Uso final</b>	
<b>Min</b>	<b>Max</b>				
1200	M **	2	125	165	Pharma, calibre mediano
H14	3*	105	140		

H16	5*	90*	130*		
1235	M	2	125	165	Medidor de luz
8011	M	2	135	180	Pharma, deformación del cable
8079	M	1	130	170	Blister doble cara para andgt; 9 mic alta aplicación de fuerza

\* Valores

\*\* M genio UTS gama es para un espesor típico de 0,28 mm.

### Composición química

Aleación (%)	AA1200	AA1235	AA8011	AA8079
Fe	1.00	0.65	0.60 — 0.01	0.70 — 1.30
Si	(Fe + Si)	(Fe + Si)	0.50 — 0.90	0.05 — 0.30
Mg	—	0.05	0.05	—
MN	0.05	0.05	0.20	—
Cu	0.05	0.05	0.10	0.05
Zn	0.10	0.1	0.10	0.1
Ti	0.05	0.06	0.08	—
CR	—	—	0.05	—
Cada (otros)	0.05	0.03	0.05	0.05
Total (otros)	0.125	—	0.15	0.15
Al	99	99.35	Resto	Resto

Número indica el contenido máximo

### Llanura

Que menos de 20 unidades (típicas)

**Cuña**

Dentro del 0,7% (típico)

**Calidad de la acumulación de bobina**

Tejido — cambio de 2 mm (max), total 5 mm (max)

**Calidad de la superficie**

Conveniente para la hoja del balanceo

**Normas aplicables**

Asociación de aluminio, aluminio estándares y datos, MJ aluminio fabricación de límites (según corresponda).

**Embalaje**

Bolsa de papel se envuelve en tela de polietileno de alta densidad y de madera, atada con hierro del aro y colocadas en una posición de ojo a cielo o pared del ojo. Protección contra la humedad cuenta con paquetes de gel de sílice.

**Aplicaciones:**

- Pharma / confiterías / papeles de cigarrillo
- Láminas
- Tetrapacks

Nuestra empresa Haomei es uno de los mejores aluminio hoja stock fabricantes y proveedores en China para sus productos de calidad y servicios excelentes. Todos los productos se hacen en nuestra fábrica profesional. Bienvenido a comprar los productos de aluminio de calidad para la venta a un precio razonable con nosotros.